

あらゆる壁を取納に。
すえ木工の
壁面収納

phono
壁面収納 フォノ

お問い合わせは
お気軽に
LINE どうぞ



- 商品改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。ご了承下さい。
 - 写真は印刷物のため、実際の色・質感とは異なる場合がございます。実物サンプルなどでお確かめください。
 - ホームページ・チラシへの本カタログの商品、写真、内容の無断複製・転載は固く禁じます。
 - 仕様は、2025年8月現在のものです。表示価格は10%税込価格です。カタログ有効期限は2025年12月31日です。
- 〒708-0861 岡山県津山市八出 244-1 株式会社すえ木工 <http://www.suemokko.co.jp>



価格改定版

2025年8月7版

“仕舞う”
しま

“魅せる”
み

“設える”
しつら

本
レコード
家電
書きもの
おもちゃ
趣味



プラン例 ▶▶

カタチ
暮らし
家族
想い
心躍る


BOOKSHELF



リビングシーンでの活用に加え
規則性が落ち着くデザインが
書斎やダイニングスペースなど
シーン提案の幅を広げます

- ◎ w2560 d290 h2380
- ◎ ホワイトオーク × ナチュラル
- ◎ オプション無し

¥410,960(税)




◎POINT◎
本製品は組合せセットの左右端に必ずサイドパネル(または マジックフイラー)が必要です。他アイテムと合わせてご注文時にご注文をお願いします。詳しくは[13-14 ページ]をご参照ください。


plan



w1080 d290 h2380
¥250,360(税)



w2120 d390 h2380
¥513,040(税)



w2140 d290 h2380
¥303,160(税)



SIDEBOARD



限られた空間を幾重にも使う
詰め込むのではなく 寄り添いながら
想像力とひらめきが
豊かな暮らしをデザインします

- ◎ w3180 d390 h2380(h885)
- ◎ ウォールナット × ブラウン
- ◎ U_OP TOT・ダウンライト


¥459,580(税)



◎POINT◎
高さ違いのアイテムを横連結する場合は背の高い方の片側胴(左右指定要)に、ジョイントパネルのご注文が必要です。(上置き用はサイドパネル) 詳しくは[13-14 ページ]をご参照ください。

plan

ペットの
おうち



w2100 d290 h885
¥146,960(税)

充電
スポット
にも



w1100 d390 h2380(h885)
¥189,640(税)

ギャラリー
スペース




w1720 d390 h885
¥131,560(税)

LIVING/DINING



集う場所を 心躍る場所に
スタイリッシュで機能的
思い込んでいた生活の目線を
少しだけチェンジ


- ◎ w3640 d390 h2380
- ◎ ホワイトオーク × ナチュラル
- ◎ オプション無し



¥550,220(込)




plan



w2760 d390 h2380(h530)
¥340,120(込)



w2960 d290 h530(h720)
¥175,560(込)



w2620 d390 h2380
¥422,180(込)



機能と動線を整理することで
見えてくるカタチがここにある
どこか懐かしいような
それでいて新しい 暮らしのライン


- ◎ w3020 d290 h2380
- ◎ マットホワイト × ホワイト
- ◎ ガラス扉・壁掛TV金具




¥540,320(込)




オプション
ガラス扉は
安全を考慮して
樹脂製を採用
しています



w2820 d290 h2380
¥523,820(込)



w2480 d390 h2380
¥459,360(込)




w3020 d290 h2380(h885)
¥389,840(込)

BOOKSHELF COUNTER




一人の時間にも
ホームオフィスとしても
洗練された空間を備えることで
魅せられるものがある

- ◎ w3180 d390 h2380(h720)
- ◎ グレーエルム × ナチュラル
- ◎ オプション無し




¥471,460(税)

plan



w1920 d290 h2380
¥262,680(税)



w3560 d290 h2380(h720)
¥270,380(税)




w2520 d290 h720
¥156,640(税)

ENTRANCE



限られた日常の空間に
贅沢な時間をそっと演出
オン/オフのスイッチのような
収納というツール

- ◎ w2540 d390 h2380(h530)
- ◎ グレーエルム × ダークグレー
- ※天板のみマットグレー
- ◎ ハンガーパイプ




¥276,760(税)


plan



w2140 d290 h530
¥170,940(税)



w1920 d390 h2380(h885)
¥273,680(税)



w1720 d290 h885
¥146,740(税)

すえ木工の壁面収納とは？

耐震設計

賃貸住宅にも最適

実績豊富

■ 軸となる考え

すえ木工の壁面収納は、初めて購入されるお客様でもスムーズに検討して頂けるよう、まずは欲しい機能・サイズに合わせて、決まった形のアイテムを選ぶことから始まります。

“お部屋に合わせて イージーオーダー”
これは、発売当初から変わらない考え方です。

■ 選ぶ楽しさ

参考プランや写真を見ながら我が家に置き換えて組合せを選ぶ時間は、とても楽しいひと時。大きな家具の購入という少し不安な出来事も、新しいお部屋や新しい生活をイメージしながら進めると、不思議とウキウキして来ます。

■ 唯一になる

選んでいくうちに愛着が湧く、そんな気持ちをもつのも家具の魅力。そこに立ちはだかる様々な問題、梁や柱などの障害物、コンセントやスイッチといった設備類、それらによってお客様の家具選びが壁にぶつかってしまわないように…。高さや幅、その他の加工、便利アイテムなど、すえ木工の壁面収納には、イージーオーダーとは思えないほど、お客様だけの製品をコーディネートする工夫が詰まっています。

■ 安心を運ぶ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

ハンドルレスをはじめとするユニバーサルデザイン、天井突っ張りを採用した耐震仕様(施工を伴わないから床や壁にキズを付けにくく、設置も簡単)など、設計段階から細かい仕様にも注意を払い、耐震対策や使い心地にこだわっています。製造に関する全ての工程を国内自社工場にて行い、ご注文からお届け、アフターサービスまで“近くにいるからできること”を、お客様の安心に変える努力を続けます。

納入実績 15万5866件(2022年8月時点)

PLANNING STEP プランニングを始めよう



アイテムおよび各パーツの詳細、オーダー方法は次頁以降でご確認ください➡

ITEM

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大0.3～0.4%程度大きくなります。設置場所には10mm程度の余裕を見てください。(設置幅は、幅木の内側⇄内側で採寸する)

H195cm ◎単品使用の場合も、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラーが必要です。

★ オプション対応区分

eco ※本体両外側の化粧板の色は統一しておりません。予めご了承下さい(上置も同様)

★

L/R 指定要

LP_A D29/39 42-ONT L/R	LP_A D29/39 62-ONT L/R	LP_A D29/39 42-ONO	LP_A D29/39 62-ONO
D29 ¥50,820	D29 ¥61,820	D29 ¥41,580	D29 ¥49,720
D39 ¥63,140	D39 ¥70,840	D39 ¥53,900	D39 ¥58,300

★

L/R 指定要

掃除機に付属の専用ホルダーを背面パネルにビス固定可能

LP_A D29/39 42-ONH	LP_A D29/39 62-ONH	LP_A D29/39 62-OND	LP_A D29/39 42-SSST L/R
D29 ¥64,680	D29 ¥77,000	D29 ¥51,480	D29 ¥52,580
D39 ¥77,000	D39 ¥86,460	D39 ¥58,960	D39 ¥60,720

価格は税込

LP_A D29/39 102-OTT	LP_A D29/39 132-OTT	LP_A D29/39 152-OTT
D29 ¥103,180	D29 ¥129,580	D29 ¥132,880
D39 ¥118,360	D39 ¥145,420	D39 ¥151,360

LP_A D29/39 102-VTT	LP_A D29/39 132-VTT	LP_A D29/39 152-VTT
D29 ¥105,600	D29 ¥131,340	D29 ¥136,400
D39 ¥120,780	D39 ¥146,960	D39 ¥154,880

オプションについて

発注時は【U_OP/P_OP】で始まるオプション名を明記

オプション対応区分

★:【上台オプション】・【標準オプション】どちらも対応可能
◆:【標準オプション】のみ対応可能

上台オプション (U_OP)

★印マークアイテムの上台を右図のような仕様にする場合右記のオプション名で発注し各アイテムの本体金額にオプション価格を加算します。また板扉をガラス扉にしたい場合は、品番のT→Gに変更し標準オプションの変更金額を加算します。(アクリル樹脂ガラス)

U_OP TNN	U_OP TNO	U_OP T00	U_OP TOT
W42 ¥20,020	W42 ¥11,000	W42 ¥5,720	W42 ¥11,000
W62 ¥26,400	W62 ¥17,160	W62 ¥8,800	W62 ¥17,160

例えば…

LP_A D29 42-ONT
+ 上台オプション U_OP TNO
+ 標準オプション P_OP IG
の場合、左記の形で以下の価格となります



LP_A D29 42-ONT L/R ¥50,820
+ U_OP TNO→U_OP GNO W42 ¥11,000 + ¥3,520
合計 ¥65,340

U_OP OT0	U_OP OOM	U_OP OOH	U_OP OWN
W42 ¥5,720	W42 ¥13,640	W42 ¥12,540	W42 ¥11,660
W62 ¥8,800	W62 ¥16,060	W62 ¥14,520	W62 ¥11,660

標準オプション (P_OP)

板扉をガラス扉に変更

各幅共通

P_OP IG ¥3,520

オプションガラス扉は安全を考慮して樹脂製を採用しています

引出1杯をマガジン引出に変更

各幅共通 P_OP MH1 ¥3,520

各幅共通 P_OP MH2 ¥3,520

※引出のカラーに関わらずマガジン倒れ止め用のゴムの色はブラックとなります。

引出2杯をマガジン引出に変更

各幅共通 P_OP MH2 ¥3,520

※引出のカラーに関わらずマガジン倒れ止め用のゴムの色はブラックとなります。

ダウンライト取付

天板や固定棚に取付可能です。取付位置をご指示ください。

P_OP DL ¥11,660


- ◎ 側板 配線孔加工 (角ブラキャップ付) ¥7,700
 - ◎ 固定棚・天 配線孔カギトリ (半円キャップ無) ¥7,700
 - ◎ サイドパネル・マジックフィラー カギトリ化粧無し ¥2,420
 - ◎ サイドパネル・マジックフィラー カギトリ化粧有り ¥9,460
 - ◎ ダイヤル錠付扉取付 (L/R) ¥17,600
- 固定棚間寸 H32.5cm の部分に取付可能。(W42/62 共通・同時に背板(2cm厚)も取付)

その他のオプション

お掃除ロボット対応仕様

P_OP OR ¥11,660

42-ONT/42-LT/42-MT/42-ST/62-ONT/62-LT/62-MT/62-ST の台輪部分に対応可能です。



※クリーンベース付のお掃除ロボットの場合、床からの空間高さが15cm以上必要な場合がございます。お使いの機種の説明書を事前にご確認ください。



※扉のカラーに関わらず、ダイヤル錠の色はブラックとなります。

ITEM

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大0.3～0.4%程度大きくなります。設置場所には10mm程度の余裕を見てください。(設置幅は、幅木の内側⇄内側で採寸する)

H85.5cm ◎単品使用の場合も、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラー・天面には別天板が必要です。 価格は税込

LP D29/39 42-L0 D29 ¥18,700 D39 ¥23,760	LP D29/39 62-L0 D29 ¥22,220 D39 ¥25,520	LP D29/39 42-LT L/R D29 ¥28,160 D39 ¥32,780	LP D29/39 62-LT L/R D29 ¥34,540 D39 ¥37,840	LP D29/39 42-LH D29 ¥41,800 D39 ¥46,640	LP D29/39 62-LH D29 ¥49,500 D39 ¥53,680	LP D29/39 62-LD D29 ¥23,100 D39 ¥25,300	LP D29/39 82-LD D29 ¥25,740 D39 ¥28,160	LP D29/39 102-LD D29 ¥28,600 D39 ¥44,220

H69cm ◎単品使用の場合も、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラー・天面には別天板が必要です。

LP D29/39 42-M0 D29 ¥15,840 D39 ¥20,240	LP D29/39 62-M0 D29 ¥19,140 D39 ¥22,000	LP D29/39 42-MT L/R D29 ¥24,640 D39 ¥29,260	LP D29/39 62-MT L/R D29 ¥29,480 D39 ¥32,780	LP D29/39 42-MH D29 ¥33,000 D39 ¥37,400	LP D29/39 62-MH D29 ¥39,160 D39 ¥42,680	LP D29/39 62-MD D29 ¥19,360 D39 ¥21,560	LP D29/39 82-MD D29 ¥21,120 D39 ¥23,320	LP D29/39 102-MD D29 ¥23,320 D39 ¥26,620

H50cm ◎単品使用の場合も、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラー・天面には別天板が必要です。

						マジックフィラー(MF) ◎サイドパネル付き幅オーダーフィラー扉 オーダー幅は7cm～45cm。 オーダー扉幅(cm) = 設置幅(cm) - 4cm(SP+開閉代)			
LP D29/39 42-S0 D29 ¥13,640 D39 ¥16,940	LP D29/39 62-S0 D29 ¥16,060 D39 ¥18,040	LP D29/39 42-ST L/R D29 ¥19,800 D39 ¥22,880	LP D29/39 62-ST L/R D29 ¥25,740 D39 ¥27,940	LP D29/39 42-SH D29 ¥23,760 D39 ¥27,940	LP D29/39 62-SH D29 ¥27,940 D39 ¥31,020	LP D29/39 195-MF L/R D29 ¥38,500 D39 ¥41,140	LP D29/39 85-MF L/R D29 ¥23,320 D39 ¥25,740	LP D29/39 69-MF L/R D29 ¥21,120 D39 ¥23,320	LP D29/39 50-MF L/R D29 ¥17,600 D39 ¥18,700

チェノクホワイト

単品アイテム・組合せの左右には、サイドパネル もしくは マジックフィラーのご注文が必須

サイドパネル(SP) ◎高さの違う本体を連結する場合は、間に背の高い方のジョイントパネル(JP)が必要です。
◎マジックフィラー(サイドパネル付)が付く側には、サイドパネルは不要です。

【配線すっきりシステム (詳細は 17 ページへ)】
(実用新案申請済) を採用しています。

LP D29/39 195-SP L/R LP D29/39 195-JP L/R D29 ¥14,080 D39 ¥16,500	LP D29/39 85-SP L/R LP D29/39 85-JP L/R D29 ¥8,140 D39 ¥8,800	LP D29/39 69-SP L/R LP D29/39 69-JP L/R D29 ¥7,700 D39 ¥8,580	LP D29/39 50-SP L/R D29 ¥6,820 D39 ¥7,260

どうしてサイドパネルが必要?

→ キャビネットの外側にある配線レーンを隠すために(同時に配線スペースを確保するため)、単品使用・複数台使用どちらの場合も、必ず左右にサイドパネルが必要です。

◎ なお、横連結するキャビ同士の高さが違う場合、背の高い方の本体アイテムに【ジョイントパネル(JP)】(左右指定要)をご発注ください。

ポイント
必ずサイドパネルが付くため、
設置幅 = 【アイテム幅合計 + 40mm】

◎ジョイントパネルの連結穴は、H855以下が貫通穴となっています。総幅は+20mmになります。なお、配線レーンは塞がりますが、奥下側の標準配線孔は通じます。

ITEM

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大0.3～0.4%程度大きくなります。設置場所には10mm程度の余裕を見てください。(設置幅は、幅木の内側⇄内側で採寸する)

標準上置き(扉無し)

◎上置きにも、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラーが必要です。



LP D○○ H○○ UW0-42		LP D○○ H○○ UW0-62	
D29 H28-45	¥10,780	D29 H28-45	¥12,760
D39 H28-45	¥13,860	D39 H28-45	¥14,740
D29 H46-76	¥14,740	D29 H46-76	¥17,160
D39 H46-76	¥19,360	D39 H46-76	¥20,460
D29 H77-89	¥18,920	D29 H77-89	¥22,000
D39 H77-89	¥25,300	D39 H77-89	¥26,620

UW/HB 共通仕様
*扉有り・無し共に
固定棚(3cm厚)仕様

LP D○○ H○○ UW0-102		LP D○○ H○○ UW0-132		LP D○○ H○○ UW0-152	
D29 H28-45	¥21,340	D29 H28-45	¥21,780	D29 H28-45	¥23,980
D39 H28-45	¥25,960	D39 H28-45	¥26,400	D39 H28-45	¥26,620
D29 H46-76	¥30,140	D29 H46-76	¥31,240	D29 H46-76	¥35,860
D39 H46-76	¥34,320	D39 H46-76	¥37,840	D39 H46-76	¥41,580
D29 H77-89	¥37,400	D29 H77-89	¥39,160	D29 H77-89	¥46,640
D39 H77-89	¥45,100	D39 H77-89	¥47,300	D39 H77-89	¥54,120

標準上置き(扉付き)

◎上置きにも、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラーが必要です。



天板

◎厚み3cm。サイドパネルの厚み(2cm)も含めた指定幅を1cm単位でオーダーしてください。

LP D○○ TE42-100	LP D○○ TE101-140	LP D○○ TE141-180	LP D○○ TE181-220	LP D○○ TE221-240
D29 ¥11,440	D29 ¥16,500	D29 ¥17,820	D29 ¥20,900	D29 ¥22,880
D39 ¥12,320	D39 ¥17,600	D39 ¥18,920	D39 ¥22,000	D39 ¥24,200

サイドパネル W20+W1020+H+H+W420+H+H+サイドパネル W20
=天板オーダーサイズ W1480

天板配線孔加工 ◎1箇所 ¥7,700
(ブラキャップ付)



梁よけ BOX(扉無し)

◎上置きにも、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラーが必要です。



LP D○○ H○○ HB0-42		LP D○○ H○○ HB0-62	
D29 H28-45	¥16,280	D29 H28-45	¥18,920
D39 H28-45	¥20,680	D39 H28-45	¥21,780
D29 H46-76	¥21,780	D29 H46-76	¥25,740
D39 H46-76	¥29,040	D39 H46-76	¥30,580
D29 H77-89	¥28,160	D29 H77-89	¥33,220
D39 H77-89	¥37,840	D39 H77-89	¥39,820


LP D○○ H○○ HB0-102		LP D○○ H○○ HB0-132		LP D○○ H○○ HB0-152	
D29 H28-45	¥32,120	D29 H28-45	¥32,560	D29 H28-45	¥35,860
D39 H28-45	¥38,720	D39 H28-45	¥39,380	D39 H28-45	¥39,820
D29 H46-76	¥44,880	D29 H46-76	¥46,860	D29 H46-76	¥53,680
D39 H46-76	¥51,480	D39 H46-76	¥56,760	D39 H46-76	¥62,040
D29 H77-89	¥56,100	D29 H77-89	¥58,960	D29 H77-89	¥69,740
D39 H77-89	¥67,540	D39 H77-89	¥70,840	D39 H77-89	¥81,180

梁よけ BOX(扉付き)


◎上置きにも、必ず左右にサイドパネルもしくはマジックフィラーが必要です。



■ 梁よけ BOX 作成可能範囲



◎ 詳細仕様




上置き用 マジックフィラー w70～450mm オーダー

LP D○○	D29 H28-45	¥15,400
UWMF-H○○W○○	D39 H28-45	¥16,060
L/R 指定要	D29 H46-76	¥20,460
	D39 H46-76	¥21,120
	D29 H77-89	¥22,000
	D39 H77-89	¥23,100

上置き用 サイドパネル t20mm

LP D○○	D29 H28-45	¥6,600
UWSP-H○○	D39 H28-45 <td>¥7,040</td>	¥7,040
L/R 指定要	D29 H46-76	¥7,700
	D39 H46-76	¥8,580
	D29 H77-89	¥9,020
	D39 H77-89	¥10,120

【配線すっきりシステム (実用新案申請済)】



側板に配線レーンを設けています

製品の外側に当たる部分に、左右共に配線レーンを標準装備しています(梁よけBOXを除く)。この装備によって、製品同士(サイドパネル含)を連結する事により、製品間に【約W4×D5cmの配線空間】が確保されます。その配線空間を利用して、オプションダウンライトの配線や、収納したい家電類の配線、壁面のコンセントやスイッチの利用をスマートに実現します。


なお通常仕様の場合、配線空間が側板一番下に空いた配線孔につながりますが(左図参照)、各収納棚からの配線には、別途穴あけ加工等のご注文を頂く必要がございます。下記等を参考に家具使用時の配線計画を立て、事前にご確認の上、必要な加工のご注文をお願いいたします。

例えば…



① オプションダウンライトを付けた時

ダウンライトを付けた場合、ライト取付時に取り付けた固定棚または天板から配線レーンに向けて通線できるように穴を加工いたしますので、穴あけ加工の指示は不要です。



② 収納棚の中から外への配線ルートを確認しておきたい場合



配線レーンの延長線上的ご指定の高さ位置に配線孔加工が可能です。また壁面にあるコンセントパネルや換気口等がサイドパネルと側板に干渉する場合、下記規定サイズの穴あけ加工も可能です。(ただし位置によっては不可の場合も有。その場合はマジックフィラーの設置を推奨。)

① 配線孔加工(プラスチックキャップ付) ¥7,700
※加工位置については25P参照

② サイドパネル+側板 規定サイズ角穴加工
DA-1(W100H150)/DA-2(W190H150) ¥15,400

注意

固定棚および上台と下台の連結部分から家具外への配線をする場合は、上記配線孔加工が必要です。なお下台の底板部分からの配線は、配線孔加工無で可能ですので、21-22 ページの内寸図と合わせて配線経路をご確認ください。



【マジックフィラー (特許取得済)】



壁との隙間が収納に変身

弊社壁面収納シリーズには必ずラインナップされるロングセラーアイテム、幅オーダー(7-45cm)の扉フィラーです。壁と家具の隙間を収納空間に変える便利アイテムです。

$$\text{オーダー扉幅 (cm)} = \text{設置幅 (cm)} - 4 \text{ cm}$$

なお“phono シリーズ”のマジックフィラーには、配線すっきりシステムの仕様上、サイドパネルを付属しておりますので、マジックフィラーをご注文される側には、サイドパネルのご注文は不要です。

Pick up DETAIL



インセット仕様の扉・引出を採用することで、縦のラインが強調され、洗練されたスタイリッシュなデザインがインテリア空間をより上質なカタチへ




システム化されたモジュールの考え方を用的ことで、イメージの中にある理想の形を実現可能に。シンプルなお中見目でも奥深い機能美を実現しています



魅せる収納でありながらも、暮らしの中で使いやすい、無印良品のカゴ・ファイルBOX等、市販の収納グッズが入れやすいサイズ設計となっています



プッシュオープン・ワンタッチ丁番・スライドレール・耐震ラッチ・有孔ボード・壁掛TV等、耐震機能とユニバーサルデザインを各箇所に備えています



上置き耐震仕様について

1 cm 単位の高さオーダーで【天井高 - 2 cm】のピッタリサイズに仕上げる全ての上置きに、天井突っ張り用のアジャスター（標準 8 cm）と突っ張り板を付属しています。突っ張り板を使用し面荷重で突っ張る事で耐震性能をアップさせると同時に、施工不要で建物を傷つけることなく壁面にがっちり固定します。

カギトリについて

◎ 梁・カーテンボックス等、お部屋にある障害物が家具に干渉する場合

■カギトリ加工(マジックフィラー)

- ◎ カギトリ木口 化粧無 : ¥2,420
- ◎ カギトリ木口 化粧有 : ¥9,460



※画像は別シリーズです
※実寸より余裕をみたサイズをご指示下さい。また採寸時は巾木の厚みにもご注意ください。

カーテンボックスやエアコンダクト垂直方向の梁にも対応可能

その他部品

◎ 壁掛けテレビ金具

102/132/152-VTT 品番の製品に下記の金具を取り付けることで、テレビの壁掛け設置が可能になります。ただし下記をご参考の上、ご購入前に必ずご使用されるテレビの壁掛け用のネジ穴位置と下記金具が適合し、取付可能である事をご確認ください。

【SKA-006-BK】 ¥32,780 ◎42 ~ 86 インチ対応・耐荷重 約 60kg

下記QRコードよりご使用予定のテレビとの適合確認が可能です。お気軽にご活用ください。



MATERIAL / COLOR


◎ 扉・引出・天板素材 / カラー

5色から選べます

【素材・カラー選択 該当箇所】

■ : 扉・引出・天板素材 / カラー

■ : 本体・サイドパネル素材 / カラー



マットホワイト
オレフィン・ABS樹脂



マットグレー
オレフィン・ABS樹脂

組合せを自由に選択可能



ホワイトオーク
オーク天然木突板・ABS樹脂



ウォールナット
ウォールナット天然木突板・ABS樹脂



グレーエルム
オレフィン・ABS樹脂

「扉・引出・天板素材 / カラー」と「本体素材 / カラー」の組合せを自由に選択

◎ 本体素材 / カラー 4色から選べます



ホワイト
EBコート・ABS樹脂



ダークグレー
EBコート・ABS樹脂



ナチュラル
強化プリント・天然木



ブラウン
強化プリント・天然木

EBコートとは？



強化プリントって？



一般的な化粧シートよりも耐汚染・耐擦傷・耐候性・性能持続等に優れ、傷に強く、汚れを落としやすい特長があります。油性マジック等の汚れも乾拭きで落とせます。

環境にやさしくリサイクル可能で、燃焼しても有毒なガスを発生しない強化紙シートです。耐摩耗・耐擦傷・耐水・耐汚染性に優れ、また本物より本物らしく追求した意匠性と質感を持ち合わせています。



木目通しについて

基本ルールは長手方向

◎ 扉：縦目 ◎ 引出：横目 ◎ 胴：縦目 ◎ 天板・棚：横目



注記 その他パーツは、縦横のサイズが長い方(長手方向)に木目が流れます。また上下左右に並ぶ別パーツの木目模様はつながりませんので、あらかじめご了承ください。

連結について


※本体色に問わず、ビスキャップは真鍮色を使用しています。

キャビ同士の横連結は必ず、ガイド穴の大きい左側板の内側から締めてください。ただし最右端アイテムのみ右側板内側からもサイドパネルとの連結をします。


内寸図

単位：cm


* 巾木よけ加工(奥行1×高さ8cm)は、全ての本体アイテム共通です。




H28-59(固定棚無し) ※梁よけボックスの詳細仕様は下記と16P参照。



H60-89(固定棚)：各収納部1枚 ※梁よけボックスの詳細仕様は下記と16P参照。



梁よけボックス




プランニングシート

天井高
cm

商品のレイアウトを決める際にご活用ください。
またご注文時にオーガニシートと合わせてお持ちいただくとご注文がスムーズです。

◎ 1マス=10×10 cm



◆ 設置場所採寸時の注意点

巾木の厚みや梁・コンセント等にご注意して採寸します。
天井高は1箇所のみでなく、別の場所でも測り、より正確な寸法を取りましょう。はじめに、天井から1500mmくらいのところまで測り、次に床までの長さを測ると、より正確に測ることができます。梁・柱・コンセント・換気孔・火災報知機等の障害物がある場合は、障害物のサイズと、壁・床・天井からの距離も採寸して下さい。



SIMULATION

パソコンまたはタブレットで操作してください。
スマートフォンではご使用になれません。



イメージを並べて
組合せプランと
お見積りができる

ORDER STEP

オーダーシートに記入

STEP 1 オーダーシート(次頁)に沿って、設置順に製品のアイテム品番等を記入

STEP 2 上置・マジックフィラー(MF)天板の有り無し、オーダーサイズを記入
※設置場所の幅・天井高・梁サイズをご記入いただければ、弊社でサイズ指定・確認が可能です。

◎ 上置オーダー高(cm) = 天井高(cm) - 本体高 195cm - 設置のゆとり 2cm
(※実際の本体高は 195.3cm)

◎ MFオーダー幅(cm) = MF設置幅(cm) - SP幅 2cm - 開閉用の隙間 2cm
(※MFはサイドパネル(SP)と一体型)

◎ 天板オーダー幅(cm) = 下に置くキャビネットの幅の合計(cm) + 下に置くサイドパネル(またはジョイントパネル)の枚数 × 2cm
※サイドパネルの枚数は、組合せによって変わりますのでご注意ください。胴化粧仕上げ仕様を施した H195cm キャビネットに天板が並ぶ場合は、サイドパネルは要りません(下記参照)

STEP 3 ・サイドパネル・ジョイントパネルのオーダーを記入
STEP 4 ・上台オプション・標準オプションのオーダーを記入

ここがポイント

1つの組合せに必要なサイドパネルは2枚です。高さ違いのキャビネットが並ぶ場合、本体には背の高い側のジョイントパネルが必要です。(単品も同様)

側板配線孔(内部)の加工位置指定
A. ②-右, B. ②-左, C. ③-右, D. ③-左
E. ④-右, F. ④-左, G. ⑤-右, H. ⑤-左
※ただし②はジョイントパネルが2枚必要

天板オーダー幅に足す
サイドパネルの枚数例
① 1枚 ② 0枚 ③ 2枚
※ただし②はジョイントパネルが2枚必要

STEP 5 本体・扉・引出し・天板の素材(カラー)を決める

STEP 6 設置時の電源位置、家具配置と合わせ、配線ルートを再度確認し、ご注文

お届け 納期は受注後約3週間 / 施工は不要(設置所要時間 平均約2時間)

壁面収納 phono (フォノ) オーダーシート (ご発注 FAX 0868-23-4483) ご記入日 月 日

向かって左側から設置順に、①~品番をご記入ください。記入欄の上側が[上置・上置用 SP/MF・天板]、下側が[本体・本体用 SP/MF]です。該当種類に✓を入れ、品番を記入します。※最左端と最右端は必ずサイドパネル(以下SP)またはマジックフィラー(以下MF)となります。

設置順左から→	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
上置/天板	種類 □上置用 SP □上置用 MF □天板(SP幅含む)	種類 □上置 (標準・梁よけ)	種類 □上置(標準・梁よけ) □上置用 SP □上置用 MF □天板(SP幅含む)						
品番									
標準オプション	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔
加工位置									
設置順左から→	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
本体	種類 □本体用 SP □本体用 MF	種類 □本体 (高さ497... H195・H65・5・H68・H60)	種類 □本体(高さ497) □本体用 SP/JP □本体用 MF						
品番									
上台オプション	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)	□有り (U_UP)
標準オプション	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔	□側板配線孔 □胴化粧(左・右) □側板配線孔
加工位置									
壁掛け金具	□不要	□SKA-006-BK							
※テレビ品番との適合を予めご確認ください。									
お客様名	お客様名								
ご住所・お電話番号	ご住所・お電話番号								
販売店名・ご担当者名	販売店名・ご担当者名								