

あらゆる壁を収納に。
すえ木工の
壁面収納

Wall storage unit
Materia-3

10%税込価格表示

あらゆる壁を収納に。
すえ木工の壁面収納

高さの
オーダー
できます
最小
37cm
最大
258cm
↑

幅の
オーダー
できます
最小
7cm
無限大
∞
→

D32 D42
奥行
2種類

天然杢
2色

耐震
仕様

安心
素材
F☆☆☆☆

日本製

■ 仕様は、2021年3月現在のものです。表示価格は10%税込価格です。

■ 商品改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。ご了承下さい。

■ 写真是印刷物のため、実際の色・質感とは異なる場合がございます。実物サンプルなどでお確かめください。

■ ホームページ・チラシへの本カタログの商品、写真、内容の無断複製・転載は固く禁じます。

2021年3月10版

カタログ有効期限

2021年 6月30日



M a t e r i a 3 (マテリアスリー)

天然素材の風合いと
すっきりとしたデザインが
洗練された空間を創る

すっと馴染む、シンプルな形



木の質感に、ほつとひと息




Walnut

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ① TM D42 169-SP/L
② TM D42 40-TMT
③ TM D42 180-OVG
④ TM D42 60-CGH
⑤ TM D42 169-SP/R
⑥ TM D42 UWSP-S
⑦ TM D42 FB40
⑧ TM D42 FB180
⑨ TM D42 FB60
⑩ TM D42 UWSP-S

扉：ウォールナット突板
ガラス色：透明(UV塗装仕上げ)

Set Price
¥ 500,280(税込)

※税込引取料金を含く



How to Order

近くにいるから出来る事を
より確実に 丁寧に




① 設置したい場所を採寸する

巾木の厚みや梁・コンセント等に注意して採寸します。
天井高は1箇所のみでなく、別の場所でも測り、より正確な寸法を取りましょう。はじめに、天井から1500mmくらいのところまで測り、次に床までの長さを測ると、より正確に測ることができます。梁・柱・コンセント・換気孔・火災報知機等の障害物がある場合は、障害物のサイズと、壁・床・天井からの距離も採寸して下さい。
なお、採寸サービスを行っている販売店様もございます。
お気軽にお問い合わせください。




② 本体アイテムを選ぶ

幅 / 用途 / 収納物を考えながら、アイテムを選びます。
壁→壁に隙間が余ったら幅オーダーアイテムがおすすめ！



③ 上置きを選ぶ

上置きの仕上がり高さを計算し、
上置きのタイプ・高さを選ぶ。



④ オプションを選ぶ

サイドパネル・ガラス棚・ダウントンライト・壁掛け金具・
スライド棚など…、オプションパーツを選ぶ。

⑤ お店でオーダー

あとは届くのを待つだけ…

全ての製品を国内自社工場（岡山県津山市）にて生産しています。



使い心地を最優先に考え
細かな機能も充実

※ ■ : 全ての本体アイテムまたは上置きの該当箇所に標準装備
□ : 決まった品番のアイテムに標準装備

○ : オプションで一部アイテムに装備・加工が可能
■ : シリーズ全体としての特長



◎丁番 ■
扉には、ドライバー1本で上下前後左右の調節が可能なスライド丁番を使用。家具の水平を確認した後、収納物を収めた後も簡単に調節が可能です。またワンタッチで取付、取外しも可能です。



◎フルスライドレール・同色引出し材 ■
引出しは全てフルスライドレールを使用。奥まで引き出せ、中身が上から見渡せるので、出し入れも簡単で、整理もしやすい仕様です。また引出し材は内装と同色で、見た目にも高級感のある仕上げとなっています。



◎巾木避け加工 ■
すべての本体キャビネットに、高さ8cm×奥行1cmの巾木避け加工を施しています。壁にピッタリ設置でき、隙間もなくスッキリ。(加工高さの延長は、別注にて承ります。キャビネット1台に付き ￥2,200(込))



◎ハンドルレスデザイン ■
扉は、縁に手掛け加工を施した、ハンドルレスデザイン。壁面全体に置く物だからこそ、主張し過ぎないスッキリとした見た目に仕上がっています。




LED ダウンライト ￥13,200(込)



◎耐震ラッチ

腰高以上の高さの扉には、すべて耐震ラッチを装備。揺れを感じ扉がロックするので、収納物の飛出しや家具の前倒れを防止します。(ただし、あらゆる種類の地震に対して、必ずしも動作することを保証するものではありません)





◎梁避けBOX

マンションによくある梁、設置場所によって形や大きさは様々。そんな個々の事情にも柔軟に対応し、耐震機能も保ちながら、天井いっぱいまで最大限の収納空間を確保します。



◎カギトリ加工

背面の梁や垂直の梁などが、マジックフィラーやサイドパネルに当たる場合、カギトリ加工を行って、障害物を避けることが出来ます。



◎耐震突っ張り


すべての上置きに、天井突っ張りのためのアジャスターと突っ張り板を付属しています。施工を伴わないので、床や壁にキズをつけてくく、面荷重で突っ張ることで、耐震性能をアップし、がっちり固定します。



◎マジックフィラー

特許取得済

設置場所に余った中途半端な隙間を幅オーダーで埋め、便利な収納空間にチェンジ！7～45cmまでの1cm単位でオーダーが可能なので、余ったスキマをスッキリと隠します。(詳しくは22ページ参照)



◎壁掛けTV対応

TVボードには、別売の壁掛け金具が取付可能です。スイングアーム付で前後および角度調整が可能です。(※TVの機種により付かない場合もございます。あらかじめご確認ください)

◎穴あけ加工

家具を置く場所の、背面や側面に障害物・コンセントパネルがある場合には、背板または側板に穴あけ加工が可能です。(場所によっては、強度的・構造的に不可な場合もございますので、予めご了承ください)


背板穴あけ 20cm 角 ¥4,400(込)
背板穴あけ〇穴 ¥2,200(込)
規定サイズ穴加工 ¥6,600(込)
(DA-1: W10×H15cm/DA-2:W19×H15cm)

◎天板穴加工

H70/H86.5 の本体をデスクやカウンターとしてご使用になる際に、本体天板および別天板に、コード穴を開ける加工が可能です。下記説明を参考に、ご発注時に位置・数量をご指定ください。

◎本体天板にのみ、空ける場合


■配線孔(直径4.5cm(フランジ付) 1箇所に付き￥6,600(込)



◎本体天板および、別天板に空ける場合

本体天板および、真上に来る別天板の2力所に空ける。


■配線孔(直径4.5cm(フランジ付) 1箇所に付き￥13,200(込)



◎別天板にのみ、空ける場合

■配線孔(直径4.5cm(フランジ付) 1箇所に付き￥6,600(込)

1cm単位でご指定の位置



◎お掃除ロボット対応加工 (写真左)


マジックフィラー内にお掃除ロボット収納出来るように、扉の下部分をカットすることが出来ます。(カット後の床からの有効オープン高さは10cmのみとなります。)

■OR加工(床から10cmの隙間) ￥11,000(込)



◎板扉でリモコンOK

デッキ収納部は、ガラスの無い板扉タイプでもリモコン操作がOK！！見た目はスッキリでも機能は変わらない！新発売のイチオシタイプです。



◎配線すっきり

すべてのキャビ側面・固定棚に、配線孔を標準装備。またキャビ内にコードを隠す溝を装備し、設置後でも家電類の配線、接続が楽にキレイに行なうことができます。(TV線および、壁面のコンセントの位置は、事前にご確認ください)



◎スライド棚

キャビネットの固定棚や地板に取付けが可能。プリンター等の家電類を使いやすく収納するのに便利です。



◎スライドハンガー

キャビネットの天板下に、前にスライドするハンガーレールを取付可能です。(D42のみ)

スライドハンガー取付 ￥8,800



◎安全樹脂ガラス

ガラス扉は、万が一割れても危険の少ない様に配慮し、軽くて丈夫な安全樹脂ガラスを採用。




◎背面鏡仕様

コレクションボードには、ガラス扉内の背面に鏡を装備。魅せる収納をさらに魅力的に演出する収納キャビネットとしてご使用頂けます。

◎ガラス棚 (写真左)

ダウンライトと合わせて、可動棚をガラスにしたい場合にご購入いただけます。光を通し、魅せる収納をより効果的に演出します。厚みは8mmで、存在感のあるガラスが、お気に入りの品々を引き立てます。
(各サイズの価格は14ページ参照)




そつと、暮らしを支える。

M a t e r i a 3 (マテリアスリー)

アイテム一覧

C o l o r



W a l n u t

発注時の色指定はカタカナで
『ウォールナット』




W h i t e O a k

発注時の色指定はカタカナで
『ホワイトオーク』

扉：ホワイトオーク突板
ガラス色：透明(TVポートなし)

本体
H
1
6
9
cm



■ 共通オプション

◎ガラス扉をご希望の場合◎

板扉をガラス扉変更(開き・フラップ共) 扉1枚につき ￥1,100(込)

※発注の際は、品番の『T』を『G』に変更してください。

例) 40-TNT(￥59,400) → 40-GNT(￥59,400 + ￥1,000 = ￥60,400)
上扉 下扉 → 40-GNG(￥59,400 + ￥1,000 × 2 = ￥69,400)

【ガラス色について】

ガラス色は、本体カラーに関わらず透明です。(TVボード下台を除く)

追加 可動棚

- 板棚 2cm 厚 W40cm まで : 各1枚 ￥2,200(込)
- 板棚 2cm 厚 W90cm まで : 各1枚 ￥3,300(込)
- ガラス棚 D32/42 40 幅用 : 各1枚 ￥4,400(込)
- ガラス棚 D32/42 60/80 幅用 : 各1枚 ￥6,600(込)



■ ダウンライト取付

キャビネット内に LED ダウンライトの取付が可能です。(電球色)



■ LED ダウンライト 1個 ￥13,200(込)

■ デスク用 LED ライト

ライティングデスクの天板上部にスイッチ式の LED ライトを取り付け可能です。デスクワーク時の照明としてご活用いただけます。(コードは背板のコード穴から背面に抜くか、天板奥の配線孔から下に抜く仕様となります。)



■ 長型 LED ライト ￥13,200(込)

■ スライド棚取付

家電収納や使い勝手に合わせて、オープン部および扉内に『スライド棚』の取付が可能です。

- W40 オープン用 /W40 扉内用 ￥ 9,240(込)
- W60 オープン用 /W60 扉内用 ￥10,340(込)
- W80 オープン用 /W80 扉内用 ￥11,220(込)



例)

扉内用は、
ココにも取付可能

オープン用
(前板付)

扉内用
(前板無)

本体
H
1
6
9
cm

共通仕様 扉収納部 有効内寸奥行 : D42^{タテ} = 37cm(可動棚 D34.6), D32^{タテ} = 27cm(可動棚 D24.6) / 引出部 内寸奥行 : D42^{タテ} = 33.5cm, D32^{タテ} = 23.5cm / 固定棚配線孔有 / 左右側面配線孔有 / 巾木避け加工有(D1H8cm) / 天面化粧仕上げ

※1 … ガラス扉内蔵鏡・ダウントライ・ガラス棚3枚付 ※2 … M印は、マガジンラック ※3 … ライティングデスク

本体(H
1
6
9
cm)



可動棚枚数
5

TM D42 80-TNT ¥107,800(込)
TM D32 80-TNT



可動棚枚数
5

TM D42 80-TOT ¥91,080(込)
TM D32 80-TOT




可動棚枚数
5

TM D42 80-ONT ¥67,540(込)
TM D32 80-ONT



可動棚枚数
5(内訳3)

TM D42 80-CGT ¥139,920(込)
TM D32 80-CGT



H86.5/H70cm

<天板と組合せの場合>
天然杢タイプの天板は、左右端に開いたキャビネットとのみ、金具で連結が可能。

取り付け方
4+4で天板
連結有
天板Tの裏面には奥に奥に
連結用の溝と止めマート付けて
セットしてください。(連結金具)

W100以下
W100以下




可動棚枚数
2

TM D42 40-T L/R ¥28,380(込)
TM D32 40-T L/R



可動棚枚数
—

TM D42 40-H ¥40,920(込)
TM D32 40-H



可動棚枚数
—

TM D42 40-M ¥29,700(込)
TM D32 40-M



可動棚枚数
3

TM D42 80-TNH ¥122,540(込)
TM D32 80-TNH



可動棚枚数
3

TM D42 80-TOH ¥105,820(込)
TM D32 80-TOH




可動棚枚数
3

TM D42 80-ONH ¥82,280(込)
TM D32 80-ONH



可動棚枚数
ガラス3

TM D42 80-CGH ¥154,660(込)
TM D32 80-CGH




H86.5/H70cm

<天板と組合せの場合>
天然杢タイプの天板は、左右端に開いたキャビネットとのみ、金具で連結が可能。


取り付け方
4+4で天板
連結有
天板Tの裏面には奥に奥に
連結用の溝と止めマート付けて
セットしてください。(連結金具)

W100以下
W100以下




可動棚枚数
2

TM D42 60-T L/R ¥38,280(込)
TM D32 60-T



可動棚枚数
—

TM D42 60-H ¥50,820(込)
TM D32 60-H



可動棚枚数
—

TM D42 60-M ¥36,300(込)
TM D32 60-M




可動棚枚数
4

TM D42 80-TMT ¥101,640(込)
TM D32 80-TMT




可動棚枚数
2

TM D42 80-TMH ¥116,380(込)
TM D32 80-TMH




可動棚枚数
4

TM D42 80-TFT ¥106,480(込)
TM D32 80-TFT



可動棚枚数
4

TM D42 80-TOFT ¥98,340(込)
TM D32 80-TOFT




H86.5/H70/H37cm のアイテムは、別天板が付く場合のみ、天面に連結穴が空きます。

単体または天板無しで複数台ご注文の場合には、天面に連結穴は空きません。ただし、どちらも天面は化粧仕上げです。

連結穴無し

連結穴有り



可動棚枚数
2

TM D42 40-HT L/R ¥37,400(込)
TM D32 40-HT L/R

■ 天板(厚み 3cm)


H70cm アイテムの上にのせることで、カウンターやデスクとして使用出来ます。

天板下に空間を空けて使用することも可能です。

また化粧板タイプは、H169cm アイテムの上にのせて、飾り天板としても使用できます。



デスクオープン部の
最大開口
W100 cmまで
耐荷重約 30kg



2枚の天板のつなぎ目が、商品の上にくる
置き方は出来ません



※天面の配線孔加工(別途有料)については、11Pをご参照ください。



可動棚枚数
2

TM D42 60-HT ¥48,620(込)
TM D32 60-HT



可動棚枚数
2

TM D42 60-HH ¥61,160(込)
TM D32 60-HH



可動棚枚数
2

TM D42 80-HT ¥58,520(込)
TM D32 80-HT



可動棚枚数
2

TM D42 80-HH ¥73,260(込)
TM D32 80-HH

◎ 化粧板タイプ(※20cm^{レバ}の規定幅です。本体の上にもお使いいただけます。)

TM D42 TE40 TM D32 TE40	¥ 6,160(込)	TM D42 TE60 TM D32 TE60	¥ 7,260(込)	TM D42 TE80 TM D32 TE80	¥ 8,360(込)	TM D42 TE100 TM D32 TE100	¥ 9,240(込)
TM D42 TE120 TM D32 TE120	¥ 10,340(込)	TM D42 TE140 TM D32 TE140	¥ 11,220(込)	TM D42 TE160 TM D32 TE160	¥ 12,320(込)	TM D42 TE180 TM D32 TE180	¥ 12,760(込)
TM D42 TE200 TM D32 TE200	¥ 13,420(込)	TM D42 TE220 TM D32 TE220	¥ 13,860(込)	TM D42 TE240 TM D32 TE240	¥ 14,300(込)		

◎ 天然杢タイプ(※幅は 1 cm 単位のオーダーです。H70/H86.5 の本体用です。)

TM D42 TET40-80(天然杢) TM D32 TET40-80(天然杢)	¥ 16,500(込)	TM D42 TET81-120(天然杢) TM D32 TET81-120(天然杢)	¥ 21,560(込)	TM D42 TET121-160(天然杢) TM D42 TET121-160(天然杢)	¥ 36,740(込)
TM D42 TET161-200(天然杢) TM D32 TET161-200(天然杢)	¥ 37,840(込)	TM D42 TET201-240(天然杢) TM D32 TET201-240(天然杢)	¥ 38,720(込)		

※設置幅(巾木を除いた内寸)に対して、全体で 1 cm 以上の余裕をみてご注文ください。

※上部をガラス扉にした場合(GVG/GVT)、
ガラス色は透明。



■共通オプション

- ◎ TVボードオープン部
ダウンライト取付

2個セット￥26,400(込)

120cm幅以上のTVボードのオープン部に
オプションでダウンライトを取り付可能です。



LEDライト(電球色)
別スイッチタイプ

各幅とも、オープン部天面に、2個付きます。
(スイッチはそれぞれ付く) 取付位置は、幅に対して約均等に配置します。

◎コンセント取付

2口タイプ￥5,500(込)

TVボードのデッキ収納部や、通常キャビネットのオープン部または任意の位置に、
コンセント器具(2口タイプ)の取付が可能です。






家電類の使用に便利
な位置をご指定頂き
で注文時にご指示く
ださい。

◎壁掛けTV金具TK-7


￥22,220(込)




※TVを壁掛けするには別途上記金具が必要です。
また金具がお持ちのTVに対応可能かどうか、
品番をご用意の上、ご確認ください。
(金具のネジ穴ピッチについては23P参照)




D42タイプ側面図
(W100/120/140共通)




D32タイプ側面図
(W100/120/140共通)




W140正面図




W160正面図



W180正面図



D32タイプ側面図
(W160/180共通)




高さオーダー製品のご注文サイズの求め方

天井高 - 本体高 (169cm) - 2cm (設置のゆとり)

各アイテムの対応範囲内で、1cm単位の高さオーダーが可能

■ 標準上置き(対応 H28-89cm)


天井高に合わせて1cm単位で高さオーダー可能、奥行きは2種類・高さは範囲によって、各幅3種類です。



	W40	W60	W80	W100	W120	W140	W160	W180
奥行 2種類	L D42 D32	TM D42/32 UW40-H28-35 L/R ¥16,720(込)	TM D42/32 UW60-H28-35 ¥22,440(込)	TM D42/32 UW80-H28-35 ¥25,740(込)	TM D42/32 UW100-H28-35 ¥35,640(込)	TM D42/32 UW120-H28-35 ¥35,860(込)	TM D42/32 UW140-H28-35 ¥45,320(込)	TM D42/32 UW160-H28-35 ¥49,940(込)
	R D42	TM D42/32 UW40-H36-59 L/R 可動脚 ¥21,120(込)	TM D42/32 UW60-H36-59 1 ¥28,820(込)	TM D42/32 UW80-H36-59 1 ¥34,100(込)	TM D42/32 UW100-H36-59 大・小 1.1 ¥48,620(込)	TM D42/32 UW120-H36-59 1.1 ¥49,500(込)	TM D42/32 UW140-H36-59 3 ¥62,920(込)	TM D42/32 UW160-H36-59 2 ¥68,420(込)
		TM D42/32 UW40-H60-89 L/R 2 ¥27,940(込)	TM D42/32 UW60-H60-89 2 ¥37,180(込)	TM D42/32 UW80-H60-89 2 ¥44,660(込)	TM D42/32 UW100-H60-89 2.2 ¥64,680(込)	TM D42/32 UW120-H60-89 2.2 ¥66,220(込)	TM D42/32 UW140-H60-89 6 ¥82,280(込)	TM D42/32 UW160-H60-89 4 ¥89,100(込)
								TM D42/32 UW180-H28-35 4 ¥89,320(込)

■ トールドア(対応 H8-25cm) 特許出願中

本体と梁等の間に、上置きが置けない場合に使用、隙間の目隠しになると同時に、戸裏が収納空間に変身。



①前側のみタイプ	TM D42/32 TD40 ¥10,780(込)	TM D42/32 TD60 ¥12,540(込)	TM D42/32 TD80 ¥14,520(込)	TM D42/32 TD100 ¥20,020(込)	TM D42/32 TD120 ¥21,340(込)	TM D42/32 TD140 ¥26,400(込)	TM D42/32 TD160 ¥26,620(込)	TM D42/32 TD180 ¥26,840(込)
②前側+片側付きタイプ	TM D42/32 TD40 L/R ¥15,180(込)	TM D42/32 TD60 L/R ¥16,940(込)	TM D42/32 TD80 L/R ¥19,140(込)	TM D42/32 TD100 L/R ¥24,420(込)	TM D42/32 TD120 L/R ¥25,740(込)	TM D42/32 TD140 L/R ¥30,800(込)	TM D42/32 TD160 L/R ¥31,020(込)	TM D42/32 TD180 L/R ¥31,240(込)
③前側+両側付きタイプ	TM D42/32 TD40 LR ¥19,580(込)	TM D42/32 TD60 LR ¥21,340(込)	TM D42/32 TD80 LR ¥23,540(込)	TM D42/32 TD100 LR ¥28,820(込)	TM D42/32 TD120 LR ¥30,140(込)	TM D42/32 TD140 LR ¥35,200(込)	TM D42/32 TD160 LR ¥35,420(込)	TM D42/32 TD180 LR ¥35,640(込)

■ フィラー BOX(対応 H20-28cm)

梁下等に便利です。




	TM D42/32 FB40 ¥21,120(込)	TM D42/32 FB60 ¥28,820(込)	TM D42/32 FB80 ¥34,100(込)	TM D42/32 FB100 ¥48,620(込)	TM D42/32 FB120 ¥49,500(込)	TM D42/32 FB140 ¥62,920(込)	TM D42/32 FB160 ¥68,420(込)	TM D42/32 FB180 ¥68,860(込)
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

■ 梁避け BOX(対応 H28-89cm)

天井高・梁寸法によって1cm単位で高さオーダー可能。

梁避け部分のご発注可能寸法は、下図をご確認ください。
なお、仕上りサイズは梁に対して前・下共約2cmのゆとりが必要です。



	TM D42/32 HB40-H28-35 L/R ¥25,080(込)	TM D42/32 HB60-H28-35 ¥33,660(込)	TM D42/32 HB80-H28-35 ¥38,500(込)	TM D42/32 HB100-H28-35 ¥53,460(込)	TM D42/32 HB120-H28-35 ¥53,900(込)	TM D42/32 HB140-H28-35 ¥67,980(込)	TM D42/32 HB160-H28-35 ¥75,020(込)	TM D42/32 HB180-H28-35 ¥75,680(込)
	TM D42/32 HB40-H36-59 L/R 可動脚 ¥31,680(込)	TM D42/32 HB60-H36-59 1 ¥43,120(込)	TM D42/32 HB80-H36-59 1 ¥51,040(込)	TM D42/32 HB100-H36-59 大・小 1.1 ¥73,040(込)	TM D42/32 HB120-H36-59 1.1 ¥74,360(込)	TM D42/32 HB140-H36-59 3 ¥94,380(込)	TM D42/32 HB160-H36-59 2 ¥102,740(込)	TM D42/32 HB180-H36-59 2 ¥103,400(込)
	TM D42/32 HB40-H60-89 L/R 2 ¥42,020(込)	TM D42/32 HB60-H60-89 2 ¥55,880(込)	TM D42/32 HB80-H60-89 2 ¥67,100(込)	TM D42/32 HB100-H60-89 2.2 ¥97,240(込)	TM D42/32 HB120-H60-89 2.2 ¥99,440(込)	TM D42/32 HB140-H60-89 6 ¥123,420(込)	TM D42/32 HB160-H60-89 4 ¥133,540(込)	TM D42/32 HB180-H60-89 4 ¥133,980(込)

*ご注文時に、天井高・梁下高・奥行きが分かれれば、製作可否のご確認が可能、奥行きは2種類、高さは範囲によって、各幅3種類です。



幅オーダー製品のご注文サイズの求め方

設置幅 - 本体幅合計 - 2cm(開閉のための隙間)

設置場所の全体幅

並べる本体の合計幅

各アイテムの対応範囲内で、1cm単位の幅オーダーが可能

■ マジックフィラー(対応W7-45cm)

設置幅に余った隙間が収納空間に変身します。
また、お部屋の角にある柱や梁を隠すのも便利です。
上置き用高さの出し方は、20Pの式参照。

※左右の組み換えは出来ません。

本体用 ※奥行共通、左右の組み換えは出来ません。

- 梁を避ける等のカギトリ加工も可能 →
- M・F・S・P カギトリ
- カギトリ面 化粧無し ￥2,200(込)
- カギトリ面 化粧有り ￥8,800(込)



TM 37MF L/R ￥10,560(込)	TM 70MF L/R ￥15,180(込)	TM 86MF L/R ￥15,400(込)	TM 169MF L/R ￥25,520(込)
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

上置き用 ※H20-27は固定式(開閉無)。
左右共通、ただしカギトリのある場合は、左右をご指示ください。

TM UWMF H20-35 ￥11,440(込)

例) 設置幅が40cmの場合
40cm - 2cm(開閉の隙間)

= 38cm
オーダーサイズ



※設置幅は、巾木などの内側を測るよう
ご注意ください。



掃除機やモップなど、
長い物の収納にも便利です。

扉幅 15-24cm: 棚幅 12cm
扉幅 25-45cm: 棚幅 23cm



■ マジックフィラー plus α(対応W15-45cm)

マジックフィラーで出来た収納スペースに、固定棚を付属した
アイテムです。

固定棚は右図のように、上部2枚の棚は扉幅によって2種類の幅
に分かれ、下部2枚の棚は、オーダー幅に関わらず、W12cmとなります。棚板の耐荷重は各約5kgです。上置き用は、通常のマジック
フィラーをご使用ください。

※左右の組み換えは出来ません。

掃除機や長い物の収納も出来、小物置きにも
お使いいただけます。

TM D42/32 169MFP L/R ￥39,600(込)



■ サイドパネル(厚み2cm)

側面に見える上下の縫目・連結穴などを隠し、一体感をアップ
させます。上置き用高さの出し方は、20Pの式を参照。


本体用 ※左右の組み換えは出来ません。

TM D42/32 37SP L/R(40) ￥6,160(込)	TM D42/32 70SP L/R(73) ￥7,480(込)	TM D42/32 86SP L/R(89) ￥8,580(込)	TM D42/32 169SP L/R(172) ￥12,100(込)
--	--	--	---

上置き用

UWSP H20-35 ￥6,160(込)	UWSP H36-59 ￥6,820(込)	UWSP H60-89 ￥8,580(込)
--------------------------	--------------------------	--------------------------

造り付け感の
ような仕上がりで
満足度アップ




■ M・F・S・P カギトリ
カギトリ面 化粧無し ￥2,200(込)
カギトリ面 化粧有り ￥8,800(込)

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大0.3～0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

■ 壁掛けTV対応

オプションの壁掛け金具にお手持ちのTVが対応していれば、設置可能です。
下記寸法をご確認頂くか、TVの型番をご準備の上、販売店にてご確認ください。



<参考>


テレビ側の壁掛け用のネジ位置が上記に合うもので、重量50kg以下のテレビが取付可能です。テレビ型番でお調べも出来ますので、別途お問い合わせ下さい。なお、付属のボルトで長さが合わない場合や、Dの差がある場合は、市販のスペーサーを用意する必要がある場合もございます。あらかじめご了承ください。

◎ 壁掛けTV金具 TK-7

￥22,220(込)



支柱部分をテレビに固定します。
(TV側の取付穴のピッチをご確認ください。)



■ ダウンライト取付

キャビネット内にLEDダウンライトの取付
が可能です。(電球色)



■ LEDダウンライト 1個 ￥13,200(込)



■ デスク用LEDライト

ライティングデスクの天板上部に
スイッチ式のLEDライトを取り付
け可能です。デスクワーク時の照明としてご活用い
ただけます。(コードは背板のコード穴から背面に抜か、天板奥の配線孔
から下に抜く仕様となります。)

■ 長型LEDライト ￥13,200(込)



■ その他の仕様

○引出し耐荷重 引出し1杯: 各約10kg

○天板耐荷重 T.Vボード: 各約60kg
ライティングデスク: 各約10kg

○コンセント コード長さ: 約1.8m

2口合計W数: 約1500W