〒708-0861 岡山県津山市八出 244-1　株式会社すえ木工　http://www.suemokko.co.jp

あらゆる壁を収納に。
すえ木工の壁面収納

あらゆる壁を収納に。
すえ木工の壁面収納

Wall storage unit

# Materia-3

10%税込価格表示

高さのオーダーできます　最小 37cm　最大 258cm

幅のオーダーできます　最小 7cm　無限大 ∞

奥行 2種類　D32　D42

天然杢 2色

耐震仕様

安心素材 F☆☆☆☆

日本製

■ 仕様は、2021 年 3 月現在のものです。表示価格は 10% 税込価格です。
■ 商品改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。ご了承下さい。
■ 写真は印刷物のため、実際の色・質感とは異なる場合がございます。実物サンプルなどでお確かめください。
■ ホームページ・チラシへの本カタログの商品、写真、内容の無断複製・転載は固く禁じます。

2021 年 3 月 10 版
カタログ有効期限
2021 年　6 月 30 日

## Materia 3 （マテリアスリー）

天然杢の風合いと
すっきりとしたデザインが
洗練された空間を創る

扉：ホワイトオーク突板
ガラス色：透明（TVボード下台以外）




① TM D42 169-MF
② TM D42 40-CGH/L
③ TM D42 140-FVT
④ TM D42 40-TNH/R
⑤ TM D42 60-TMT
⑥ TM D42 UWMF-M
⑦ TM D42 UW40-M/L
⑧ TM D42 UW140-M
⑨ TM D42 UW40-M/R
⑩ TM D42 UW60-M

Set Price
**¥603,240（税込）**
※壁掛け金具を除く

# すっと馴染む、シンプルな形

# 木の質感に、ほっとひと息

Walnut

① TM D42 169-SP/L
② TM D42 40-TMT
③ TM D42 180-OVG
④ TM D42 60-CGH
⑤ TM D42 169-SP/R
⑥ TM D42 UWSP-S
⑦ TM D42 FB40
⑧ TM D42 FB180
⑨ TM D42 FB60
⑩ TM D42 UWSP-S

扉：ウォールナット突板
ガラス色：透明（TVボードF台以外）

Set Price
¥500,280（税込）
※壁掛け金具を除く

近くにいるから出来る事を
より確実に 丁寧に

安全＋環境
国産家具
日本家具産業振興会認定

## 1 設置したい場所を採寸する

巾木の厚みや梁・コンセント等に注意して採寸します。
天井高は１箇所のみでなく、別の場所でも測り、より正確な寸法を取りましょう。はじめに、天井から 1500 ㎜くらいのところまで測り、次に床までの長さを測ると、より正確に測ることができます。梁・柱・コンセント・換気孔・火災報知機等の障害物がある場合は、障害物のサイズと、壁・床・天井からの距離も採寸して下さい。
なお、採寸サービスを行っている販売店様もございます。
お気軽にお問い合わせください。




↓

## 2 本体アイテムを選ぶ

幅 / 用途 / 収納物を考えながら、アイテムを選びます。
壁→壁に隙間が余ったら幅オーダーアイテムがおすすめ！




↓

## 3 上置きを選ぶ

上置きの仕上がり高さを計算し、
上置きのタイプ・高さを選ぶ。




↓

## 4 オプションを選ぶ

サイドパネル・ガラス棚・ダウンライト・壁掛け金具・スライド棚など…、オプションパーツを選ぶ。

→

## 5 お店でオーダー

あとは届くのを待つだけ…

全ての製品を国内自社工場（岡山県津山市）にて生産しています。

使い心地を最優先に考え
細かな機能も充実

※ 標：全ての本体アイテムまたは上置きの該当箇所に標準装備
ユ：決まった品番のアイテムに標準装備
O：オプションで一部アイテムに装備・加工が可能
長：シリーズ全体としての特長

◎丁番 標
扉には、ドライバー１本で上下前後左右の調節が可能なスライド丁番を使用。家具の水平を確認した後、収納物を収めた後も簡単に調節が可能です。またワンタッチで取付、取外しも可能です。

◎フルスライドレール・同色引出し材 標
引出しは全てフルスライドレールを使用。奥まで引き出せ、中身が上から見渡せるので、出しいれも簡単で、整理もしやすい仕様です。また引出し材は内装と同色で、見た目にも高級感のある仕上げとなっています。

◎巾木避け加工 標
すべての本体キャビネットに、高さ 8cm× 奥行 1cm の巾木避け加工を施しています。壁にピッタリ設置でき、隙間もなくスッキリ。（加工高さの延長は、別注にて承ります。キャビネット１台に付き ￥2,200 (込)）

◎ハンドルレスデザイン 標
扉は、縁に手掛け加工を施した、ハンドルレスデザイン。壁面全体に置く物だからこそ、主張し過ぎないスッキリとした見た目に仕上がっています。

◎デスク用 ＬＥＤライト O
ライティングデスクに取付けが可能です。デスクワークの照明としてご活用いただけます。
（コードは背板のコード穴から背面に抜くか、天板奥の配線孔から下に抜く仕様となります。右図参照。）




LED デスクライト ￥13,200(込)

◎ ＬＥＤダウンライト O
キャビネット内部に、スポットタイプの LED ダウンライト（電球色）を取付可能です。飾り棚等を魅力的に照らします。（コードは天板の内部を通り、背面にでます。）




LED ダウンライト ￥13,200(込)

◎耐震ラッチ 標
腰高以上の高さの扉には、すべて耐震ラッチを装備。揺れを感知し扉がロックするので、収納物の飛出しや家具の前倒れを防止します。（ただし、あらゆる種類の地震に対して、必ずしも作動することを保証するものではございません。）




◎梁避けＢＯＸ ユ
マンションによくある梁、設置場所によって形や大きさは様々。そんな個々の事情にも柔軟に対応し、耐震機能も保ちながら、天井いっぱいまで最大限の収納空間を確保します。

◎カギトリ加工 O
背面の梁や垂直の梁などが、マジックフィラーやサイドパネルに当たる場合、カギトリ加工を行って、障害物を避けることが出来ます。







◎耐震突っ張り 標
すべての上置きに、天井突っ張りのためのアジャスターと突っ張り板を付属しています。施工を伴わないので、床や壁にキズをつけにくく、面荷重で突っ張ることで、耐震性能をアップし、がっちり固定します。

◎マジックフィラー ユ　＊特許取得済＊
設置場所に余った中途半端な隙間を幅オーダーで埋め、便利な収納空間にチェンジ！ 7 ～ 45 cmまでの 1 cm単位でオーダーが可能なので、余ったスキマをスッキリと隠します。（詳しくは 22 ページ参照）




◎壁掛けＴＶ対応 O
ＴＶボードには、別売の壁掛け金具が取付可能です。スイングアーム付で前後および角度調整が可能です。
（※ＴＶの機種により付かない場合もございます。あらかじめご確認ください）

◎穴あけ加工 O
家具を置く場所の、背面や側面に障害物・コンセントパネルがある場合には、背板または側板に穴あけ加工が可能です。（場所によっては、強度的・構造的に不可な場合もございますので、予めご了承ください。）

| | |
|---|---|
| 背板穴あけ 20cm 角 | ￥4,400 (込) |
| 背板穴あけ ○穴 | ￥2,200 (込) |
| 規定サイズ穴加工 | ￥6,600 (込) |

（DA-1：W10×H15cm/DA-2:W19×H15cm）



◎天板穴加工 O
H70/H86.5 の本体をデスクやカウンターとしてご使用になる際に、本体天板および別天板に、コード穴を空ける加工が可能です。下記説明を参考に、ご発注時に位置・数量をご指定ください。

## ◎本体天板にのみ、空ける場合

■配線孔（直径 4.5 cm（ﾌﾞﾗｷｬｯﾌﾟ付）1 箇所に付き ￥6,600（込）




## ◎本体天板および、別天板に空ける場合

本体天板および、真上に来る別天板の２カ所に空ける。

■配線孔（直径 4.5 cm（ﾌﾞﾗｷｬｯﾌﾟ付）1 箇所に付き ￥13,200（込）




※位置は、本体の天板のみに空ける場合と同じ。

◎ライティングデスク ユ
使うときだけ出せばいい、という考えかたのライティングデスクは、空間の有効活用の象徴的な形です。壁面収納に組み込むことで、生活動線をコンパクトにすることが可能です。




◎ＴＶボード背面オープン ユ
ＴＶボードの天板下、ＡＶ機器収納部分の背面は、背板無しのオープン仕様。オープンにすることで、電源コンセントの位置への柔軟な対応が可能で、余分な加工のリスクも減らし、コード類の配線がしやすいように考えられています。

## ◎別天板にのみ、空ける場合

■配線孔（直径 4.5 cm（ﾌﾞﾗｷｬｯﾌﾟ付）1 箇所に付き ￥6,600（込）



◎お掃除ロボット対応加工（写真左）O
マジックフィラー内にお掃除ロボット収納出来るように、扉の下部分をカットすることが出来ます。（カット後の床からの有効オープン高さは 10cm のみとなります。）

■ＯＲ加工（床から 10cm の隙間）　￥11,000（込）

◎板扉でリモコン OK ユ
デッキ収納部は、ガラスの無い板扉タイプでもリモコン操作が OK ！！見た目はスッキリでも機能は変わらない！新発売のイチオシタイプです。




横も縦も配線ＯＫ・コードが隠せる機能が新登場！！

◎配線すっきり 標
すべてのキャビ側面・固定棚に、配線孔を標準装備。またキャビ内にコードを隠す溝を装備し、設置後でも家電類の配線、接続が楽にキレイに行うことができます。（ＴＶ線および、壁面のコンセントの位置は、事前にご確認ください。）

◎スライド棚 O
キャビネットの固定棚や地板に取付けが可能。プリンター等の家電類を使いやすく収納するのに便利です。

◎安全樹脂ガラス 標
ガラス扉は、万が一割れても危険の少ない様に配慮し、軽くて丈夫な安全樹脂ガラスを採用。

◎スライドハンガー O
キャビネットの天板下に、前にスライドするハンガーレールを取付可能です。（D42 のみ）

スライドハンガー取付　¥8,800 (込)

◎背面鏡仕様 コ
コレクションボードには、ガラス扉内の背面に鏡を装備。魅せる収納をさらに魅力的に演出する収納キャビネットとしてご使用頂けます。

◎ガラス棚（写真左）O
ダウンライトと合わせて、可動棚をガラスにしたい場合にご購入いただけます。光を通し、魅せる収納をより効果的に演出します。厚みは 8mm で、存在感のあるガラスが、お気に入りの品々を引き立てます。
（各サイズの価格は 14 ページ参照）

# Materia 3 （マテリアスリー）

アイテム一覧

## Color

発注時の色指定はカタカナで
『ウォールナット』

扉：ウォールナット突板
ガラス色：透明（TVボード下台以外）

発注時の色指定はカタカナで
『ホワイトオーク』

扉：ホワイトオーク突板
ガラス色：透明（TVボード下台以外）

＊共通仕様＊　扉収納部 有効内寸奥行：D42ﾀｲﾌﾟ＝37cm（可動棚 D34.6）, D32ﾀｲﾌﾟ=27cm（可動棚 D24.6）／引出部 内寸奥行：D42ﾀｲﾌﾟ＝33.5cm, D32ﾀｲﾌﾟ=23.5cm ／固定棚配線孔有／左右側面配線孔有／巾木避け加工有（D1H8cm）／天面化粧仕上げ

本体（H169cm）




5
TM D42 40-TNT L/R
TM D32 40-TNT L/R
¥65,340(込)




5
TM D42 40-TOT L/R
TM D32 40-TOT L/R
¥56,540(込)

5
TM D42 40-ONT L/R
TM D32 40-ONT L/R
¥44,660(込)

※1

5（内ｶﾞﾗｽ3）
TM D42 40-CGT L/R
TM D32 40-CGT L/R
¥87,340(込)

5
TM D42 60-TNT
TM D32 60-TNT
¥88,880(込)




5
TM D42 60-TOT
TM D32 60-TOT
¥76,340(込)

5
TM D42 60-ONT
TM D32 60-ONT
¥58,300(込)

※1

5（内ｶﾞﾗｽ3）
TM D42 60-CGT
TM D32 60-CGT
¥118,140(込)

3
TM D42 40-TNH L/R
TM D32 40-TNH L/R
¥77,880(込)




3
TM D42 40-TOH L/R
TM D32 40-TOH L/R
¥69,080(込)

3
TM D42 40-ONH
TM D32 40-ONH
¥57,200(込)

※1

ｶﾞﾗｽ3
TM D42 40-CGH L/R
TM D32 40-CGH L/R
¥99,880(込)

3
TM D42 60-TNH
TM D32 60-TNH
¥101,420(込)

3
TM D42 60-TOH
TM D32 60-TOH
¥88,880(込)

3
TM D42 60-ONH
TM D32 60-ONH
¥70,840(込)

※1

ｶﾞﾗｽ3
TM D42 60-CGH
TM D32 60-CGH
¥130,680(込)

※2

4
TM D42 40-TMT L/R
TM D32 40-TMT L/R
¥63,360(込)

※2

2
TM D42 40-TMH L/R
TM D32 40-TMH L/R
¥75,900(込)

※1…　ガラス扉内背板鏡・ダウンライト・ガラス棚３枚付
※2…　M印は、マガジンラック（下記写真参考）
※3…　ライティングデスク
天面　　：化粧仕様
（下記写真参考）

※2

4
TM D42 60-TMT
TM D32 60-TMT
¥84,480(込)

※2

2
TM D42 60-TMH
TM D32 60-TMH
¥96,800(込)

※3




4
TM D42 60-TFT
TM D32 60-TFT
¥88,880(込)

※3




4
TM D42 60-TOFT
TM D32 60-TOFT
¥83,380(込)

## ■ 共通オプション　◎ガラス扉をご希望の場合◎

### 板扉をガラス扉変更（開き・フラップ共）　扉１枚につき　¥1,100(込)

※発注の際は、品番の『T』を『G』に変更してください。
例）　40-TNT（¥59,400）→ 40-GNT（¥59,400＋¥1,000＝¥60,400）
上扉　下扉　　→ 40-GNG（¥59,400＋¥1,000×2＝¥69,400）

【ガラス色について】
ガラス色は、本体カラーに関わらず透明です。（ＴＶボード下台を除く）

### 追加 可動棚

- ■ 板棚 2cm 厚 W40cm まで　：各１枚　¥2,200(込)
- ■ 板棚 2cm 厚 W90cm まで　：各１枚　¥3,300(込)
- ■ ガラス棚 D32/42 40 幅用　：各１枚　¥4,400(込)
- ■ ガラス棚 D32/42 60/80 幅用　：各１枚　¥6,600(込)

### ダウンライト取付

キャビネット内に LED ダウンライトの取付が可能です。（電球色）

■ LED ダウンライト 1個 ¥13,200(込)

### デスク用 ＬＥＤライト

ライティングデスクの天板上部にスイッチ式のＬＥＤライトを取付可能です。デスクワーク時の照明としてご活用いただけます。（コードは背板のコード穴から背面に抜くか、天板奥の配線孔から下に抜く仕様となります。）

■ 長型 LED ライト　¥13,200(込)

### スライド棚取付

家電収納や使い勝手に合わせて、オープン部および扉内に『スライド棚』の取付が可能です。

- ■ W40 オープン用 /W40 扉内用　¥ 9,240(込)
- ■ W60 オープン用 /W60 扉内用　¥10,340(込)
- ■ W80 オープン用 /W80 扉内用　¥11,220(込)

本体（H169cm）

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大 0.3 ～ 0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm 程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

＊共通仕様＊　扉収納部 有効内寸奥行：D42ﾀｲﾌﾟ＝37cm（可動棚 D34.6）, D32ﾀｲﾌﾟ＝27cm（可動棚 D24.6）／引出部 内寸奥行：D42ﾀｲﾌﾟ＝33.5cm, D32ﾀｲﾌﾟ＝23.5cm ／固定棚配線孔有／左右側面配線孔有／巾木避け加工有（D1H8cm）／天面化粧仕上げ

※1…　ガラス扉内背板鏡・ダウンライト・ガラス棚３枚付　※2…　M 印は、マガジンラック　※3…　ライティングデスク

可動棚枚数 5
TM D42 80-TNT / TM D32 80-TNT　¥107,800(込)




5
TM D42 80-TOT / TM D32 80-TOT　¥91,080(込)

5
TM D42 80-ONT / TM D32 80-ONT　¥67,540(込)

※1

5（内ｶﾞﾗｽ3）
TM D42 80-CGT / TM D32 80-CGT　¥139,920(込)

3
TM D42 80-TNH / TM D32 80-TNH　¥122,540(込)

3
TM D42 80-TOH / TM D32 80-TOH　¥105,820(込)

3
TM D42 80-ONH / TM D32 80-ONH　¥82,280(込)

※1

ｶﾞﾗｽ3
TM D42 80-CGH / TM D32 80-CGH　¥154,660(込)

※2

4
TM D42 80-TMT / TM D32 80-TMT　¥101,640(込)

※2

2
TM D42 80-TMH / TM D32 80-TMH　¥116,380(込)

※3




4
TM D42 80-TFT / TM D32 80-TFT　¥106,480(込)

※3




4
TM D42 80-TOFT / TM D32 80-TOFT　¥98,340(込)

H86.5/H70/H37cm のアイテムは、別天板が付く場合のみ、天面に連結穴が空きます。
単体または天板無しで複数台ご注文の場合には、天面に連結穴は空きません。ただし、どちらも天面は化粧仕上げです。

可動棚枚数 2
TM D42 40-HT L/R / TM D32 40-HT L/R　¥37,400(込)

—
TM D42 40-HH / TM D32 40-HH　¥49,940(込)

2
TM D42 60-HT / TM D32 60-HT　¥48,620(込)

—
TM D42 60-HH / TM D32 60-HH　¥61,160(込)

2
TM D42 80-HT / TM D32 80-HT　¥58,520(込)

—
TM D42 80-HH / TM D32 80-HH　¥73,260(込)

H86.5/H70cm
<天板と組合せる場合>
天然杢タイプの天板は、左右端に置いたキャビネットとのみ、金具で連結が可能。



可動棚枚数 2
TM D42 40-T L/R / TM D32 40-T L/R　¥28,380(込)

—
TM D42 40-H / TM D32 40-H　¥40,920(込)

※2




—
TM D42 40-M / TM D32 40-M　¥29,700(込)

2
TM D42 60-T / TM D32 60-T　¥38,280(込)

—
TM D42 60-H / TM D32 60-H　¥50,820(込)

※2

—
TM D42 60-M / TM D32 60-M　¥36,300(込)

2
TM D42 80-T / TM D32 80-T　¥45,540(込)

—
TM D42 80-H / TM D32 80-H　¥60,280(込)

※2

—
TM D42 80-M / TM D32 80-M　¥43,120(込)

■天面配線孔
（直径 4.5 cm（ﾌﾟﾗｷｬｯﾌﾟ付）
1 箇所に付き　¥6,600(込)
各幅によって、加工位置は下記のように決まっています。別天板を置く際の穴あけ加工については、11P をご参照ください。




## ■ 天板（厚み 3cm）

※天面の配線孔加工（別途有料）については、11P をご参照ください。

H70cm アイテムの上にのせることで、カウンターやデスクとして使用出来ます。
天板下に空間を空けて使用することも可能です。
また化粧板タイプは、H169cm アイテムの上にのせて、飾り天板としても使用できます。






### ◎ 化粧板タイプ（※20cmﾋﾟｯﾁの規定幅です。本体の上にもお使いいただけます。）

| | | | |
|---|---|---|---|
| TM D42 TE40 / TM D32 TE40　¥6,160(込) | TM D42 TE60 / TM D32 TE60　¥7,260(込) | TM D42 TE80 / TM D32 TE80　¥8,360(込) | TM D42 TE100 / TM D32 TE100　¥9,240(込) |
| TM D42 TE120 / TM D32 TE120　¥10,340(込) | TM D42 TE140 / TM D32 TE140　¥11,220(込) | TM D42 TE160 / TM D32 TE160　¥12,320(込) | TM D42 TE180 / TM D32 TE180　¥12,760(込) |
| TM D42 TE200 / TM D32 TE200　¥13,420(込) | TM D42 TE220 / TM D32 TE220　¥13,860(込) | TM D42 TE240 / TM D32 TE240　¥14,300(込) | |

### ◎ 天然杢タイプ（※幅は 1 cm単位のオーダーです。H70/H86.5 の本体用です。）

| | | |
|---|---|---|
| TM D42 TET40－80(天然杢) / TM D32 TET40－80(天然杢)　¥16,500(込) | TM D42 TET81－120(天然杢) / TM D32 TET81－120(天然杢)　¥21,560(込) | TM D42 TET121－160(天然杢) / TM D42 TET121－160(天然杢)　¥36,740(込) |
| TM D42 TET161－200(天然杢) / TM D32 TET161－200(天然杢)　¥37,840(込) | TM D42 TET201－240(天然杢) / TM D32 TET201－240(天然杢)　¥38,720(込) | |

※設置幅（巾木を除いた内寸）に対して、全体で 1 cm 以上の余裕をみてご注文ください。

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大 0.3 ～ 0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm 程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

## H169cm Gタイプ

※上部をガラス扉にした場合（GVG/GVT）、ガラス色は透明。

※デッキ収納部ガラスは、本体色に関わらずグレースモーク色。透明ガラスに変更の場合、別途 ￥1,000（別）

全サイズ リモコンOK

| 可動棚枚数 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | TM D42 100-FVG<br>TM D32 100-FVG | ￥122,320（込） |
| 1 | TM D42 120-FVG<br>TM D32 120-FVG | ￥141,680（込） |
| 1 | TM D42 140-FVG<br>TM D32 140-FVG | ￥157,960（込） |
| 7 | TM D42 160-OVG<br>TM D32 160-OVG | ￥147,840（込） |
| 8 | TM D42 180-OVG<br>TM D32 180-OVG | ￥150,920（込） |

## H169cm Tタイプ

特許出願済

全サイズ 板屏も！リモコンOK

| 可動棚枚数 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | TM D42 100-FVT<br>TM D32 100-FVT | ￥143,660（込） |
| 1 | TM D42 120-FVT<br>TM D32 120-FVT | ￥157,960（込） |
| 1 | TM D42 140-FVT<br>TM D32 140-FVT | ￥168,080（込） |
| 7 | TM D42 160-OVT<br>TM D32 160-OVT | ￥161,040（込） |
| 8 | TM D42 180-OVT<br>TM D32 180-OVT | ￥171,160（込） |

## H37cm Gタイプ

全サイズ リモコンOK

| 可動棚枚数 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | TM D42 100-LG<br>TM D32 100-LG | ￥41,360（込） |
| 1 | TM D42 120-LG<br>TM D32 120-LG | ￥59,620（込） |
| 1 | TM D42 140-LG<br>TM D32 140-LG | ￥71,280（込） |
| 1 | TM D42 160-LG<br>TM D32 160-LG | ￥72,380（込） |
| 2 | TM D42 180-LG<br>TM D32 180-LG | ￥75,020（込） |

## H37cm Tタイプ

全サイズ 板屏も！リモコンOK

| 可動棚枚数 | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | TM D42 100-LT<br>TM D32 100-LT | ￥62,700（込） |
| 1 | TM D42 120-LT<br>TM D32 120-LT | ￥75,900（込） |
| 1 | TM D42 140-LT<br>TM D32 140-LT | ￥86,900（込） |
| 1 | TM D42 160-LT<br>TM D32 160-LT | ￥87,780（込） |
| 2 | TM D42 180-LT<br>TM D32 180-LT | ￥90,640（込） |

## 内寸図（単位mm）

D42タイプ側面図（W100/120/140共通）

■ W100 正面図




D32タイプ側面図（W100/120/140共通）

■ W120 正面図




引出部の側面図は160/180タイプ参照

■ W140 正面図




■ W160 正面図




■ W180 正面図




D42タイプ側面図（W160/180共通）　D32タイプ側面図（W160/180共通）




H169タイプ 天板高さ共通：H40cm
LT/LGタイプは、高さ――・・まで：H37cm

## ■ 共通オプション

### ◎ TVボードオープン部ダウンライト取付

2個セット ￥26,400（込）

120cm幅以上のTVボードのオープン部にオプションでダウンライトを取付可能です。

LEDライト（電球色）別スイッチタイプ

各幅とも、オープン部天面に、2個付きます。（スイッチはそれぞれに付く）取付位置は、幅に対して約均等に配置します。

### ◎ コンセント取付

2口タイプ ￥5,500（込）

TVボードのデッキ収納部や、通常キャビネットのオープン部または任意の位置に、コンセント器具（2口タイプ）の取付が可能です。

家電類の使用に便利な位置をご指定頂きご注文時にご指示ください。

### ◎ 壁掛けテレビ金具 SKA-006-BK

￥32,780（込）

42～86インチ対応・耐荷重 約60kg

QRコードよりご使用予定のテレビと適合確認をお願いします。

TVボード

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大0.3～0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

## 高さオーダー製品のご注文サイズの求め方　天井高 － 本体高（169cm） － 2 cm（設置のゆとり）　各アイテムの対応範囲内で、1 cm単位の高さオーダーが可能

### ■ 標準上置き（対応 H28－89cm）

天井高に合わせて 1cm 単位で高さオーダー可能、
奥行きは２種類・高さは範囲によって、各幅３種類です。




| W40 | W60 | W80 | W100 | W120 | W140 | W160 | W180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM D42/32 UW40-H28-35 L/R ¥16,720(込) | TM D42/32 UW60-H28-35 ¥22,440(込) | TM D42/32 UW80-H28-35 ¥25,740(込) | TM D42/32 UW100-H28-35 ¥35,640(込) | TM D42/32 UW120-H28-35 ¥35,860(込) | TM D42/32 UW140-H28-35 ¥45,320(込) | TM D42/32 UW160-H28-35 ¥49,940(込) | TM D42/32 UW180-H28-35 ¥50,380(込) |
| TM D42/32 UW40-H36-59 L/R 可動棚 1 ¥21,120(込) | TM D42/32 UW60-H36-59 1 ¥28,820(込) | TM D42/32 UW80-H36-59 1 ¥34,100(込) | TM D42/32 UW100-H36-59 大・小 1・1 ¥48,620(込) | TM D42/32 UW120-H36-59 1・1 ¥49,500(込) | TM D42/32 UW140-H36-59 3 ¥62,920(込) | TM D42/32 UW160-H36-59 2 ¥68,420(込) | TM D42/32 UW180-H36-59 2 ¥68,860(込) |
| TM D42/32 UW40-H60-89 L/R 2 ¥27,940(込) | TM D42/32 UW60-H60-89 2 ¥37,180(込) | TM D42/32 UW80-H60-89 2 ¥44,660(込) | TM D42/32 UW100-H60-89 2・2 ¥64,680(込) | TM D42/32 UW120-H60-89 2・2 ¥66,220(込) | TM D42/32 UW140-H60-89 6 ¥82,280(込) | TM D42/32 UW160-H60-89 4 ¥89,100(込) | TM D42/32 UW180-H60-89 4 ¥89,320(込) |

### ■ トールドア（対応 H8－25cm） 特許出願済

本体と梁等の間に、上置きが置けない場合に使用、隙間の目隠しになると共に、戸裏が収納空間に変身。




| ①前側のみタイプ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM D42/32 TD40 ¥10,780(込) | TM D42/32 TD60 ¥12,540(込) | TM D42/32 TD80 ¥14,520(込) | TM D42/32 TD100 ¥20,020(込) | TM D42/32 TD120 ¥21,340(込) | TM D42/32 TD140 ¥26,400(込) | TM D42/32 TD160 ¥26,620(込) | TM D42/32 TD180 ¥26,840(込) |
| ②前側＋片側付きタイプ | | | | | | | |
| TM D42/32 TD40 L/R ¥15,180(込) | TM D42/32 TD60 L/R ¥16,940(込) | TM D42/32 TD80 L/R ¥19,140(込) | TM D42/32 TD100 L/R ¥24,420(込) | TM D42/32 TD120 L/R ¥25,740(込) | TM D42/32 TD140 L/R ¥30,800(込) | TM D42/32 TD160 L/R ¥31,020(込) | TM D42/32 TD180 L/R ¥31,240(込) |
| ③前側＋両側付きタイプ | | | | | | | |
| TM D42/32 TD40 LR ¥19,580(込) | TM D42/32 TD60 LR ¥21,340(込) | TM D42/32 TD80 LR ¥23,540(込) | TM D42/32 TD100 LR ¥28,820(込) | TM D42/32 TD120 LR ¥30,140(込) | TM D42/32 TD140 LR ¥35,200(込) | TM D42/32 TD160 LR ¥35,420(込) | TM D42/32 TD180 LR ¥35,640(込) |

### ■ フィラー BOX（対応 H20－28cm）

梁下等に便利です。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM D42/32 FB40 ¥21,120(込) | TM D42/32 FB60 ¥28,820(込) | TM D42/32 FB80 ¥34,100(込) | TM D42/32 FB100 ¥48,620(込) | TM D42/32 FB120 ¥49,500(込) | TM D42/32 FB140 ¥62,920(込) | TM D42/32 FB160 ¥68,420(込) | TM D42/32 FB180 ¥68,860(込) |

### ■ 梁避け BOX（対応 H28－89cm）

天井高・梁寸法によって 1cm 単位で高さオーダー可能。

梁避け部分のご発注可能寸法は、下図をご確認ください。
なお、仕上りサイズは梁に対して
前・下共約２cm のゆとりが必要です。




幅広い対応範囲

D42：キャビ奥行 39
D32：キャビ奥行 29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM D42/32 HB40-H28-35 L/R ¥25,080(込) | TM D42/32 HB60-H28-35 ¥33,660(込) | TM D42/32 HB80-H28-35 ¥38,500(込) | TM D42/32 HB100-H28-35 ¥53,460(込) | TM D42/32 HB120-H28-35 ¥53,900(込) | TM D42/32 HB140-H28-35 ¥67,980(込) | TM D42/32 HB160-H28-35 ¥75,020(込) | TM D42/32 HB180-H28-35 ¥75,680(込) |
| TM D42/32 HB40-H36-59 L/R 可動棚浅 1 ¥31,680(込) | TM D42/32 HB60-H36-59 1 ¥43,120(込) | TM D42/32 HB80-H36-59 1 ¥51,040(込) | TM D42/32 HB100-H36-59 大・小 1・1 ¥73,040(込) | TM D42/32 HB120-H36-59 1・1 ¥74,360(込) | TM D42/32 HB140-H36-59 3 ¥94,380(込) | TM D42/32 HB160-H36-59 2 ¥102,740(込) | TM D42/32 HB180-H36-59 2 ¥103,400(込) |
| TM D42/32 HB40-H60-89 L/R 2 ¥42,020(込) | TM D42/32 HB60-H60-89 2 ¥55,880(込) | TM D42/32 HB80-H60-89 2 ¥67,100(込) | TM D42/32 HB100-H60-89 2・2 ¥97,240(込) | TM D42/32 HB120-H60-89 2・2 ¥99,440(込) | TM D42/32 HB140-H60-89 6 ¥123,420(込) | TM D42/32 HB160-H60-89 4 ¥133,540(込) | TM D42/32 HB180-H60-89 4 ¥133,980(込) |

※ご注文時に、天井高・梁下高・奥行が分かれば、製作可否のご確認が可能、奥行きは２種類、高さは範囲によって、各幅３種類です。

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大 0.3 ～ 0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm 程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。


上置き

## 幅オーダー製品のご注文サイズの求め方　設置幅 － 本体幅合計 － 2 cm（開閉のための隙間）　各アイテムの対応範囲内で、1 cm単位の幅オーダーが可能

設置場所の全体幅　並べる本体の合計幅

### ■ マジックフィラー（対応W7－45cm）

設置幅に余った隙間が収納空間に変身します。
また、お部屋の角にある柱や梁を隠すのにも便利です。
上置き用高さの出し方は、20P の式参照。
※左右の組み換えは出来ません。

特許取得済

梁を避ける等のカギトリ加工も可能 →
■ ＭＦ・ＳＰカギトリ
カギトリ面 化粧無し ￥2,200（込）
カギトリ面 化粧有り ￥8,800（込）

本体用　※奥行共通、左右の組み換えは出来ません。

| TM 37MF L/R | TM 70MF L/R | TM 86MF L/R | TM 169MF L/R |
|---|---|---|---|
| ￥10,560（込） | ￥15,180（込） | ￥15,400（込） | ￥25,520（込） |

上置き用　※H20-27 は固定式（開閉無）。
左右共通、ただしカギトリのある場合は、左右をご指示ください。

| |
|---|
| TM UWMF H20-35 ￥11,440（込） |
| TM UWMF H36-59 ￥13,420（込） |
| TM UWMF H60-89 ￥17,380（込） |

例）設置幅が 40cm の場合
40cm － 2cm（開閉の隙間）
= 38cm
オーダーサイズ

※設置幅は、巾木などの内側を測るようにご注意ください。

※写真は別シリーズ

掃除機やモップなど、
長い物の収納にも便利です。

### ■ マジックフィラー plus α（対応W15－45cm）

マジックフィラーで出来た収納スペースに、固定棚を付属したアイテムです。
固定棚は右図のように、上部 2 枚の棚は扉幅によって２種類の幅に分かれ、下部２枚の棚は、オーダー幅に関わらず、W12cm となります。棚板の耐荷重は各約 5 kg です。上置き用は、通常のマジックフィラーをご使用ください。
※左右の組み換えは出来ません。

特許出願済



掃除機や長い物の収納も出来、小物置きにも
お使いいただけます。

TM D42/32 169MFP L/R
￥39,600（込）

### ■ サイドパネル（厚み 2cm）

側面に見える上下の継ぎ目・連結穴などを隠し、一体感をアップさせます。上置き用高さの出し方は、20P の式を参照。

造り付け感の
ような仕上がりで
満足度アップ




→梁を避けたカギトリ加工も可能

■ ＭＦ・ＳＰカギトリ
カギトリ面 化粧無し ￥2,200（込）
カギトリ面 化粧有り ￥8,800（込）

本体用　※左右の組み換えは出来ません。

| TM D42/32 37SP | TM D42/32 70SP | TM D42/32 86SP | TM D42/32 169SP |
|---|---|---|---|
| L/R(40) | L/R(73) | L/R(89) | L/R(172) |
| ￥6,160（込） | ￥7,480（込） | ￥8,580（込） | ￥12,100（込） |

上置き用

| TM D42/32 | TM D42/32 | TM D42/32 |
|---|---|---|
| UWSP H20-35 | UWSP H36-59 | UWSP H60-89 |
| ￥6,160（込） | ￥6,820（込） | ￥8,580（込） |

（○○）内の数字は、本体に別天板をセットした場合の高さです。別天板とサイドパネルをどちらもご注文される場合は、ご注文時の品番を【○○ＳＰ】としてください。

### ■ 壁掛けテレビ用金具

＊注意＊ テレビを壁掛けで使用するには、下記の壁掛け金具のご購入が必要です。
なおご購入時には、ご使用予定のテレビの型番をご準備下さい。

前後・左右・角度調整可能
◎ 壁掛けテレビ金具　SKA-006-BK　￥32,780（込）
42 ～ 86 インチ対応・耐荷重 約 60kg

QR コードよりご使用予定の
テレビと【SKA-006-BK】の適合
確認が可能です。
お気軽にご活用ください。

NEW
４２V - ８６V
対応範囲が
大幅に
広がりました

### 追加 可動棚のご購入

アイテムとご使用箇所・お色をご指示ください。

■ 2cm 厚 W40cm まで
：各１枚　￥2,200（込）
■ 2cm 厚 W90cm まで
：各１枚　￥3,300（込）
■ ガラス棚　D32/42 40 幅用
：各１枚　￥4,400（込）
■ ガラス棚　D32/42 40 幅用
：各１枚　￥6,600（込）

◎ 棚板耐荷重
可動棚 2cm 厚　：各１枚 約 10kg
可動棚 3cm 厚　：各１枚 約 20kg
固定棚　：各１枚 約 20kg

### ダウンライト取付



キャビネット内に LED ダウンライトの取付が可能です。（電球色）

■ LED ダウンライト 1 個 ￥13,200（込）

### デスク用 ＬＥＤライト

ライティングデスクの天板上部に
スイッチ式のＬＥＤライトを取付
可能です。デスクワーク時の照明としてご活用い
ただけます。（コードは背板のコード穴から背面に抜くか、天板奥の配線孔から下に抜く仕様となります。）

■ 長型 LED ライト　￥13,200（込）

### そ の 他 の 仕 様

◎ 引出し耐荷重　引出し１杯：各 約 10kg
◎ 天板耐荷重
ＴＶボード　：各 約 60kg
ライティングデスク　：各 約 10kg
◎ コンセント
コード長さ　：約 1.8m
２口合計 Ｗ 数　：約 1500W

※設置場所の条件、木材の特性、製造上のクリアランスなどで全体の幅寸法が、最大 0.3 ～ 0.4%程度大きくなります。設置場所には、10mm 程度の余裕を見てください。また品質向上のため、予告無く名称・価格・仕様等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。